




## Wykaz sprzętu - konstrukcje

ID	Nazwa	Ilość	Zdjęcie	Podkategoria
165	Wieża teleskopowa GUIL ULK800XLN	2		Statywy
166	Wieża teleskopowa VMB TE-086, 300 kg – 6,5 m + adapter VMB PSU-086B	6		Statywy
167	Statyw WAMAT 40 kg 3,75 m (SO-3) (8 x poprzeczka, po 8 x mocowanie)	8		Statywy
168	Statyw WAMAT 35 kg z korbą 3,4 m (SO-7) (6 x poprzeczka, po 8 mocowań)	6		Statywy
169	Statyw metalowy 2,5 m z korbą + 6 x podstawa pod głowice (3x duża poprzeczka po 4 mocowania, 2x mała poprzeczka po 3 mocowania)	6		Statywy
170	Statyw Gravity z podstawą dolną	12		Statywy
330	Podest Nivtec 750kg/m <sup>2</sup> 2x1m	100		Podesty
331	Podest Nivtec 750kg/m <sup>2</sup> 2x0,5m	20		Podesty
332	Podest Nivtec 750kg/m <sup>2</sup> 1x1m	1		Podesty
333	Podest Nivtec 750kg/m <sup>2</sup> 1x0,5m	10		Podesty
334	Barierka do sceny 1,85 x 1 m	7		Barierki
335	Barierka do sceny 1,85 x 1 m (dorabiane)	20		Barierki
336	Barierka do sceny 0,85 x 1 m	20		Barierki
337	Barierka do sceny 0,85 x 1 m (dorabiane)	20		Barierki
338	Barierka schodowa 1 m (element początkowy)	4		Barierki
339	Barierka schodowa 1 m (element środkowy)	4		Barierki
340	Barierka schodowa 1 m (podwójny element środkowy)	8		Barierki
341	Barierka schodowa 1 m (potrójny element środkowy)	4		Barierki

342	Barierka schodowa 1 m (element końcowy do schodów wieszanych)	4		Barierki
343	Trzpień mocujący do barierek ( śr. 26mm)	118		Barierki
344	Łącznik do barierek (śr. 150mm)	27		Barierki
345	Łącznik narożny do barierek	8		Barierki
346	Listwa przejściowa – 2m	2		Barierki
347	Adapter do osadzania barierek	67		Barierki
348	Noga stalowa 200 cm (OS)	4		Nogi do sceny
349	Noga stalowa 180 cm (OS)	4		Nogi do sceny
350	Noga stalowa 180 cm (DS)	12		Nogi do sceny
351	Noga stalowa 160 cm (OS)	4		Nogi do sceny
352	Noga stalowa 160 cm (DS)	98		Nogi do sceny
353	Noga stalowa 150 cm (DS)	13		Nogi do sceny
354	Noga stalowa 140 cm (OS)	4		Nogi do sceny
355	Noga stalowa 130 cm (DS)	88		Nogi do sceny
356	Noga stalowa 120 cm (OS)	4		Nogi do sceny
357	Noga stalowa 120 cm (DS)	30		Nogi do sceny
358	Noga stalowa 100 cm (OS)	8		Nogi do sceny
359	Noga stalowa 100 cm (DS)	90		Nogi do sceny
360	Noga stalowa 80 cm (DS)	134		Nogi do sceny

361	Noga stalowa 50 cm (DS)	92		Nogi do sceny
362	Noga stalowa 40 cm (DS)	60		Nogi do sceny
363	Noga stalowa 30 cm (DS)	99		Nogi do sceny
364	Noga stalowa 20 cm (DS)	22		Nogi do sceny
365	Noga aluminiowa 80 cm (OS)	8		Nogi do sceny
366	Noga aluminiowa 60 cm (OS)	8		Nogi do sceny
367	Noga aluminiowa 40 cm (OS)	8		Nogi do sceny
368	Noga aluminiowa 20 cm (OS)	16		Nogi do sceny
369	Noga stopniowa 20cm do schodów i konstrukcji trybunowych	54		Nogi do sceny
370	Trzpień mocujący (śr. 39mm)	54		Nogi do sceny
371	Podstawa regulowana z nakrętką 0,6 m	64		Nogi do sceny
372	Podest INNODECK 750kg/m <sup>2</sup> 2x1m	50		Podesty
373	Podest WAMAT 750kg/m <sup>2</sup> 2x1m	10		Podesty
374	Podest WAMAT 750kg/m <sup>2</sup> 1x1m	1		Podesty
375	Barierka do sceny WAMAT 2m	6		Barierki
376	Barierka do sceny WAMAT 1m	3		Barierki
377	Barierka do schodów 7-stopniowych WAMAT	2		Barierki
378	Noga stalowa regulowana 1 - 1,8 m	6		Nogi do sceny
379	Noga stalowa regulowana 0,7 - 1,2 m	40		Nogi do sceny

380	Noga stalowa 0,7 m	127		Nogi do sceny
381	Noga stalowa 0,65 m	5		Nogi do sceny
382	Noga stalowa 0,6 m	33		Nogi do sceny
383	Noga stalowa 0,5 m	79		Nogi do sceny
384	Noga stalowa 0,45 m	12		Nogi do sceny
385	Noga stalowa 0,4 m	64		Nogi do sceny
386	Noga stalowa 0,3 m	35		Nogi do sceny
387	Noga stalowa 0,2 m	51		Nogi do sceny
388	Podest 1x1m	6		Podesty
389	Podest 1,25x1,25m	4		Podesty
390	Schody 7-stopniowe	1		Schody
391	Schody drewniane 3-stopniowe	2		Schody
394	Haki do barierki	23		Barierki
395	Kółko REMAG 160 do rizerów (z hamulcem)	10		Kółka
396	Kółko REMAG 160 do rizerów (z hamulcem, podwójny trzon)	1		Kółka
397	Kółko REMAG 160 do rizerów (z hamulcem, pojedynczy trzon)	7		Kółka
398	Kółko REMAG 160 do rizerów (podwójny trzon)	11		Kółka
399	Kółko REMAG 160 do rizerów (pojedynczy trzon)	5		Kółka
400	Kółko skrętne z hamulcem do rizerów	50		Kółka

401	Kółko plastikowe białe bez hamulca	17		Kółka
402	Błat sceniczny 2,57x0,5m	160		ROTAX
403	Błat sceniczny 2,57x0,57m	40		ROTAX
404	Pomost stalowy perforowany 2,57 x 0,32 m	140		ROTAX
405	Pomost stalowy perforowany 2,57 x 0,16 m	12		ROTAX
406	Pomost stalowy perforowany 2,57 x 0,32 m (zakładany na rurę)	12		ROTAX
407	Pomost stalowy perforowany 1,57 x 0,32 m	12		ROTAX
408	Pomost aluminiowy sklejkowy-przejściowy 0,61 x 2,57 m (z drabiną)	14		ROTAX
409	Schody aluminiowe Rotax	3		ROTAX
410	Belka schodów	4		ROTAX
411	Policzek schodowy 10 stopniowy ROTAX	4		ROTAX
412	Policzek schodowy regulowany 9 stopniowy	2		ROTAX
413	Policzek schodowy zwykły 9 stopniowy	4		ROTAX
414	Policzek schodowy regulowany 7 stopniowy	4		ROTAX
415	Policzek schodowy regulowany 6 stopniowy	6		ROTAX
416	Płyta sklejka 1,25 x 2,5 m	80		Płyty sklejkowe
417	Płyta sklejka 2 x 1 m	12		Płyty sklejkowe
418	Moduł drewniany (składany) do w-w płyt 2 x 1	1		Płyty sklejkowe
419	Legar 3,6 m	71		Legary

420	Legar 3 m	33		Legary
421	Legar 2,9 m	56		Legary
422	Dźwigar drewniany 590 (Pro-Men)	111		Legary
423	Dźwigar drewniany 290 (Pro-Men)	68		Legary
424	Łańcuchowe ręczne 2 t PROMAG (łańcuch 15 m)	4		Wciągarki
425	Łańcuchowe ręczne 1 t BRANO (łańcuch 15 m)	8		Wciągarki
426	Łańcuchowe ręczne 1 t PS LOGISTICS (łańcuch 12 m)	6		Wciągarki
427	Łańcuchowe ręczne Niściora (łańcuch 6 m)	6		Wciągarki
428	Elektryczne 1 t CM LODESTAR (łańcuch 24 m)	5		Wciągarki
429	Elektryczne 1 t CM LODESTAR (łańcuch 18 m)	3		Wciągarki
430	Elektryczne 1 t CHAIN MASTER ULTRA D8+ (łańcuch 24 m)	10		Wciągarki
431	Elektryczne 1 t CHAIN MASTER D8 (łańcuch 24 m)	8		Wciągarki
432	Elektryczne 0,5 t CHAIN MASTER D8 PLUS (łańcuch 24 m)	6		Wciągarki
433	Sterownik do wyciągarek (2 - kanałowy) 1 x wtyk 32A 5 bolców (3P+N+PE), 2 x gniazda 16A 5 bolców (3P+N+PE)	1		Wciągarki
434	Sterownik do wyciągarek (2 - kanałowy) w plastikowej walizce 1 x wtyk 32A 5 bolców (3P+N+PE), 2 x gniazda 16A 5 bolców (3P+N+PE)	1		Wciągarki
435	Sterownik do wyciągarek LODESTAR (4 - kanałowy) 1 x wtyk 32A 5 bolców (3P+N+PE), 4 x gniazda 16A 4 bolce (3P+PE)	1		Wciągarki
436	Sterownik do wyciągarek CHAIN MASTER (6 - kanałowy) 1 x wtyk 32A 5 bolców (3P+N+PE), 6 x gniazda 16A 4 bolce (3P+PE)	1		Wciągarki
437	Sterownik do wyciągarek CHAIN MASTER (8 - kanałowy) 1 x wtyk 32A 5 bolców (3P+N+PE), 8 x gniazda 16A 4 bolce (3P+PE)	1		Wciągarki

438	ALU-SZYNA Kederowa 4 m	35		Aluminiowe
439	ALU-SZYNA Kederowa 3 m	35		Aluminiowe
440	Łuk kederowy 2000 ziemny 60 cm	10		Aluminiowe
441	Śruby do kaderów	294		Aluminiowe
442	Łączniki kederowe	22		Aluminiowe
443	Mocowanie skośne kadera	54		Aluminiowe
444	Mocowanie boczne kadera	65		Aluminiowe
445	Mocowanie ze złączem	19		Aluminiowe
446	Podstawa słupowa do dachu pod zbiornik balastowy	4		Aluminiowe
447	Narożnik dachu	6		Aluminiowe
448	Uchwyt szyny z klinem	70		Aluminiowe
449	Uchwyt szyny z półzłączem SW19	20		Aluminiowe
450	Nakładka do aluminiowej szyny kederu	30		Aluminiowe
451	Mocowanie kolanka	55		Aluminiowe
452	Śruba M 12x40 z nakrętką	340		Aluminiowe
453	Krata ST-100 50x50 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
454	Krata ST-103,5 SP filar 50x50 (srebrny/czarny)	3		Eurotruss
455	Krata ST-128 SP filar 50x50 (srebrny/czarny)	3		Eurotruss
456	Krata ST-180 50x50 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss

457	Krata ST-200 50x50 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
458	Krata ST-283,1 SP 50x50 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
459	Krata ST-300 50x50 (srebrny/czarny)	19		Eurotruss
460	Krata ST-400 50x50 (srebrny/czarny)	12		Eurotruss
461	ST Corner Block 90' BLK-ST w 4 kierunkach 50x50 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
462	Krata V Endroof ST-RF-EP (zakończenie dla dachu ST) 50x50 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
463	Krata TD 35-075 35x35 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
464	Krata TD 35-300 35x35 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
465	Krata TD 35-400 35x35 (srebrny/czarny)	12		Eurotruss
466	Rolka Towerpart TOP35-1 (zakończenie stupa dla wyciągarek) 35x35 (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
467	Podstawa BASE-02 (stalowa czarna baza+koła+4x gniazda BOB077) (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
468	Wózek SL-AD-TD35-HD (el. Wózka do stupa TD35 dachowy) SL-SB35-ST (cornerblock dla kraty ST na stupie TD35) SL-AD-TD35 (nakładka na cornerblock z kołami i śrubami) SL-RPLT-TD35 (blacha wzmacniająca do wózka dolna) (srebrny/czarny)	6		Eurotruss
469	Wspornik stupa OTR-L02 (odnogi) (srebrny/czarny)	24		Eurotruss
470	Hokeje STAB-35-075 (belka stabilizująca do użycia z długością 75cm) (srebrny/czarny)	24		Eurotruss
471	Blacha wzmacniająca BLK-ST-RPLT do cornerblock ST (srebrny/czarny)	18		Eurotruss
472	Blacha wzmacniająca SL-RPLT-TD35 do cornerblock przelotowa TD35 (srebrny/czarny)	12		Eurotruss
473	Krata TRISYSTEM FD 43-310,6 SP	4		TRISYSTEM
474	Krata TRISYSTEM FD 43-400	4		TRISYSTEM

475	Krata TRISYSTEM FD 43-412,6	4		TRISYSTEM
476	Krata HD34-150 30x30	1		Podpora tylnego mostu
477	Krata HD34-400 30x30	2		Podpora tylnego mostu
478	Podstawa podpory tylnego mostu HD34-SUP2	1		Podpora tylnego mostu
479	Mocowanie tylnej podpory HD34-CS-SET	1		Podpora tylnego mostu
480	Złącze ze śrubą M12 L= 25mm CS1-SCON25	4		Podpora tylnego mostu
481	HD/FD mufa 21 cm z półłącznikiem CS1-DC21S	8		Łączenia
482	Boczne mocowanie FD34<->ST z półłącznikami CS1-DC-ATT2	4		Łączenia
483	Trzpień łaczeniowy do zawiasów CS3-PIN05	54		Łączenia
484	Dystans do zawiasu CS3-DB108,3	12		Łączenia
485	Gniazdo ST50 CS3-BOB85	124		Łączenia
486	Gniazdo TD35	24		Łączenia
487	ST element zawiasu ze śrubą żeński CS3-HP-BO F	36		Łączenia
488	ST element zawiasu zbijany męski CS3-HSP-M	24		Łączenia
489	ST element zawiasu zbijany żeński CS3-HSP-F	12		Łączenia
490	Zestaw zawiasowy lewy żeński CS1-HS-L	12		Łączenia
491	Zestaw zawiasowy prawy męski CS1-HS-R	12		Łączenia
492	Złącze stożkowe do systemu krat TT/XT/ST/FT CS3-CON	290		Łączenia
493	Trzpień stożkowy do systemu krat TT/XT/ST/FT CS3-TP	545		Łączenia

494	Złącze stożkowe do systemu krat HD/FD CS1-CON	134		Łączenia
495	Trzpień stożkowy do systemu krat HD/FD CS1-TP	300		Łączenia
496	Zawlecзка 3mm do systemu krat TT/XT/ST/FT CS3-RS3	480		Łączenia
497	Zawlecзка 2mm do systemu krat HD/FD CS1-RS2	100		Łączenia
498	Zacisk obrotowy łaczeniowy 50mm (aliskaf) DC-DC	24		Łączenia
499	Stawiarka do słupów TES35C-ST	1		Łączenia
512	Koło średnica zewnętrzna 8 m (50x3; 25x2; 25x2) odcinek profilowany 3140 mm - 8 szt. * średnica wewnętrzna 7,42 m * obwód wewnętrzny 23,3 m * obwód zewnętrzny 25,12 m	1		QUADRO 290/290
513	Koło średnica zewnętrzna 6 m (50x3; 25x2; 25x2) odcinek profilowany 3140 mm - 6 szt. * średnica wewnętrzna 5,42 m * obwód wewnętrzny 17,02 m * obwód zewnętrzny 18,84 m	1		QUADRO 290/290
514	Koło średnica zewnętrzna 4 m (50x3; 25x2; 25x2) odcinek profilowany 3140 mm - 4 szt. * średnica wewnętrzna 3,42 m * obwód wewnętrzny 10,74 m * obwód zewnętrzny 12,56 m	1		QUADRO 290/290
515	Koło średnica zewnętrzna 2 m (50x3; 25x2; 25x2) odcinek profilowany 3140 mm - 2 szt. * średnica wewnętrzna 1,42 m * obwód wewnętrzny 4,46 m * obwód zewnętrzny 6,28 m	1		QUADRO 290/290
516	Koło średnica 3 m (konstrukcja z rurek aluminiowych o przekroju 50 mm, z 3 części)	4		Pozostałe
517	Konstrukcja tunelowa (srebrny/czarny) wym. wewnętrzny szer. 3,90 m, dł. 8,22 m x wys. 3,17 m wym. zewnętrzny szer. 4,48 m, dł. 8,22 m x wys. 3,46 m	1		QUADRO 390/390
518	Konstrukcja tunelowa (srebrny/czarny) wym. wewnętrzny szer. 3,90 m, dł. 4,25 m x wys. 3,17 m wym. zewnętrzny szer. 4,48 m, dł. 4,25 m x wys. 3,46 m	2		QUADRO 390/390
519	Naroże Q06-90 (50x3;50x3;25x2) (srebrny/czarny) A=500 mm B=500 mm C=500 mm	4		QUADRO 390/390
520	Corner BOX (50x3; 25x20) (srebrny/czarny) A=392 mm B=432,5 mm C=473 mm	4		QUADRO 390/390

521	Zawleczka do Corner Box	64		QUADRO 390/390
522	Bolec stalowy do Corner Box	64		QUADRO 390/390
523	Półtrzcina ze śrubą do Corner Box	64		QUADRO 390/390
524	Odcinek prosty słupowy - 3,5 m (srebrny/czarny)	6		QUADRO 390/390
525	Odcinek prosty słupowy - 3,35 m (srebrny/czarny)	6		QUADRO 390/390
526	Odcinek prosty słupowy - 2 m (srebrny/czarny)	6		QUADRO 390/390
527	Odcinek prosty słupowy - 1,5 m (srebrny/czarny)	10		QUADRO 390/390
528	Odcinek prosty słupowy - 0,65 m (srebrny/czarny)	6		QUADRO 390/390
529	Odcinek prosty belka - 3 m (srebrny/czarny)	8		QUADRO 390/390
530	Odcinek prosty belka - 2 m (srebrny/czarny)	2		QUADRO 390/390
531	Odcinek prosty belka - 1,05 m (srebrny/czarny)	2		QUADRO 390/390
532	Odcinek prosty - 4 m (srebrny/czarny)	4		QUADRO 390/390
533	Belka wiązarowa - 4 m (srebrny/czarny)	4		QUADRO 390/390
534	Odcinek prosty - 3,5 m (srebrny/czarny)	7		QUADRO 390/390
535	Odcinek prosty - 3 m (srebrny/czarny)	2		QUADRO 390/390
536	Odcinek prosty - 2,5 m (srebrny/czarny)	2		QUADRO 390/390
537	Odcinek prosty - 2 m (srebrny/czarny)	16		QUADRO 390/390
538	Odcinek prosty - 1 m (srebrny/czarny)	2		QUADRO 390/390
539	Odcinek prosty - 0,75 m (srebrny/czarny)	4		QUADRO 390/390

540	Odcinek prosty (quadro 390) - 1,5 m z odejściem pod słupek kalenicowy (srebrny/czarny)	2		QUADRO 390/390
541	Podstawa aluminiowa BP-A 500 x 500 x 8 mm	16		QUADRO 390/390
542	Podstawa stalowa 1000 x 1000 x 8 mm	10		QUADRO 390/390
543	Odcinek profilowany (ŁUK) - 3,85 m (srebrny/czarny)	16		QUADRO 390/390
544	Płatew (rura 50x2mm) - 3,612 m (srebrny/czarny)	36		QUADRO 390/390
545	Wiązar (quadro 390) - 2 m (srebrny/czarny)	4		QUADRO 390/390
546	Krokiew D 390 - 3,133 m (srebrny/czarny)	36		QUADRO 390/390
547	Podstawa stalowa do słupa ze stabilizatorami	6		QUADRO 390/390
548	Ławka balastowa	6		QUADRO 390/390
549	Zawias przegubowy	24		QUADRO 390/390
550	Zastrzał obwiedni	12		QUADRO 390/390
551	Zastrzał słupa (hokej)	24		QUADRO 390/390
552	Zastrzał D390 - 1,885m	4		QUADRO 390/390
553	Nadstawka quadro 390	6		QUADRO 390/390
554	Pas odciągowy ze sztycą	12		QUADRO 390/390
555	Mocowanie Q390	2		QUADRO 390/390
556	Trójkąt – 3 m	20		Trójkąt 290/290
557	Trójkąt – 2 m	6		Trójkąt 290/290
558	Trójkąt – 1,7 m	6		Trójkąt 290/290

559	Trójkąt – 1,3 m	2		Trójkąt 290/290
560	Trójkąt – 1,08 m	12		Trójkąt 290/290
561	Trójkąt – 1 m	1		Trójkąt 290/290
562	Końcówki trójkątów 29 cm do 60/40	6		Trójkąt 290/290
563	Końcówki trójkątów 29 cm do 40/40	8		Trójkąt 290/290
564	Trójkąt 25x25x25– 1,86 m	4		Trójkąt 290/290
565	Końcówki trójkątów 25x25x25	4		Trójkąt 290/290
566	Krata – 3 m	40		QUADRO 290/290
567	Krata – 2 m	50		QUADRO 290/290
568	Krata – 1,5 m	15		QUADRO 290/290
569	Krata – 1 m	15		QUADRO 290/290
570	CornerBOX	20		QUADRO 290/290
571	Podstawa 40x40	20		QUADRO 290/290
572	Podstawa 60x60	20		QUADRO 290/290
573	Podstawa ze śrubą	4		QUADRO 290/290
574	Krata - 3,41 m	4		QUADRO 280/280
575	Krata - 3,03 m	6		QUADRO 280/280
576	Krata - 3 m	15		QUADRO 280/280
577	Krata - 2,5 m	3		QUADRO 280/280

578	Krata - 2,41 m	4		QUADRO 280/280
579	Krata - 1,41 m	4		QUADRO 280/280
580	Krata - 1,26 m	1		QUADRO 280/280
581	Krata - 0,84 cm	1		QUADRO 280/280
582	Wózki z podstawami dachu	4		QUADRO 280/280
583	Szczytówki dachu	4		QUADRO 280/280
584	Elki dachu	2		QUADRO 280/280
585	Krata słupowa – 3 m	12		QUADRO300/300
586	Krata – 1,3 m (element łamany)	4		QUADRO300/300
587	Szczytówka 30x30	8		QUADRO300/300
588	Krata – 3 m	12		QUADRO400/400
589	Krata – 2 m	4		QUADRO400/400
590	Krata – 1 m	6		QUADRO400/400
591	Krata - 3 m	16		QUADRO400/400
592	Krata - 3 m z blacha kalenica DACH 65/40	1		QUADRO400/400
593	Krata - 2,27 m	3		QUADRO400/400
594	Krata - 1,55 cm	8		QUADRO400/400
595	Krata słupowa - 3 m	24		QUADRO400/400
596	Krata słupowa - 1,55 m	4		QUADRO400/400

597	Krata słupowa - 1,56 m (ze szczytówką na state)	4		QUADRO400/400
598	Krata słupowa – 0,86 m + 0,30 m (element łamany)	4		QUADRO400/400
599	Krata słupowa – 0,82 m + 0,30 m (element łamany)	4		QUADRO400/400
600	Krata słupowa - 0,5 m	1		QUADRO400/400
601	Szczytówki 40x40	4		QUADRO400/400
602	Elki 40x40	2		QUADRO400/400
603	Wózek Q 390 (Alspaw)	8		Wózki
604	Wózki do słupów 30x30 + podstawy (krata 60x40)	4		Wózki
605	Wózki do słupów 30x30 + podstawy (krata 40x40)	4		Wózki
606	Wózki do słupów 40x40 + podstawy (krata 60x40)	4		Wózki
607	Podstawa (Eurotruss krata 40x40)	2		Wózki
608	Łącznik stabilizacyjny do podstawy Eurotruss (nogi)	8		Wózki
609	Elki 60x40	2		Wózki
610	O-Rygiel 3,64 m do pola 2,57 x 2,57 (Layher)	50		ROTAX
611	Rygiel poziomy 2,57m	1320		ROTAX
612	Rygiel poziomy 2,07 m (PRO-MEN)	30		ROTAX
613	Rygiel poziomy 1,57 m	18		ROTAX
614	Rygiel poziomy 1,09 m	12		ROTAX
615	Rygiel poziomy 0,73 m	20		ROTAX



616	Stężenie poziome 0,73 m	22		ROTAX
617	Stężenie pionowe 2,57 x 2 m (PRO-MEN)	340		ROTAX
618	Stężenie przekątne 3,6 m	8		ROTAX
619	Stojak 2,5 m z czopem	14		ROTAX
620	Stojak 2,5 m bez czopa	18		ROTAX
621	Stojak 2 m z czopem	718		ROTAX
622	Stojak 2 m bez czopa	26		ROTAX
623	Stojak 1,5 m bez czopa	41		ROTAX
624	Stojak 1 m z czopem	25		ROTAX
625	Stojak 1 m bez czopa	76		ROTAX
626	Skos 3,2 m	394		ROTAX
627	Skos 2,89 m	6		ROTAX
628	Skos 2,65 m	13		ROTAX
629	Dźwigar U-rygiel podwójny 2,57 m (zwykły)	205		ROTAX
630	Dźwigar z U-profilem 2,57 m (kratowy)	36		ROTAX
631	Dźwigar z O-profilem 5,14 m (kratowy)	2		ROTAX
632	U-rygiel poprzeczny 0,73 m	31		ROTAX
633	U-rygiel pomostowy 2,57	30		ROTAX
634	O-konsola 1,09 m	6		ROTAX

635	Podstawa regulowana z nakrętką (stalowa) 0,4 m wraz z elementem początkowym	6		ROTAX
636	Podstawa regulowana z nakrętką (stalowa) 0,6 m wraz z elementem początkowy.	305		ROTAX
637	Podstawa regulowana z nakrętką (stalowa) 0,6 m	50		ROTAX
638	Podstawa regulowana z nakrętką (stalowa) 0,8 m wraz z elementem początkowym	22		ROTAX
639	Kielich luzem (el. początkowy)	20		ROTAX
640	Paleta moduł	35		ROTAX
641	Kosz moduł	10		ROTAX
642	Wspornik ROTAX 0,36	4		ROTAX
643	Wspornik ROTAX 0,73	4		ROTAX
644	Wspornik betonowy o średnicy 0,5 m - 40 kg (czerwony)	12		ROTAX
645	Bloczek betonowy N6 12 x 24 x 38 cm - 24 kg	127		ROTAX
646	Łącznik rurowy dźwigara	6		ROTAX
647	Konstrukcja pod kratę	4		ROTAX
648	Podpora stalowa pod plandekę do dachu 16x13	4		ROTAX
649	Podpora satłowa pod plandekę do dachu 9x6, 6x6	8		ROTAX
650	Maskownice plexi do Rotaxa	4		ROTAX
651	Złącze tarczowe (PRO-MEN)	60		Akcesoria
652	Złącze obrotowe (PRO-MEN)	50		Akcesoria
653	Zawlecзка zabezpieczająca	120		Akcesoria

654	Klin Vario	50		Akcesoria
655	Łącznik rurowy	6		Akcesoria
656	Nakrętka kołnierkowa	50		Akcesoria
657	Śruba z łbem młoteczkowym	50		Akcesoria
658	Zbiornik balastowy 1000 l - biały (2 szroty i 1 paliwowy)	3		Akcesoria
659	Zbiornik balastowy 1000 l - czarny	25		Akcesoria
660	Zbiornik balastowy 2500 l - plandekowy (2x2x h-1 m)	20		Akcesoria
661	Podstawa pod zbiorniki balastowe 1,2 x 2,6 m	4		Akcesoria
662	Wycieraczka gumowa pod zbiornik balastowy 1,2x0,6m	4		Akcesoria
663	Beczki niebieski 200l	5		Akcesoria
664	Beczki metalowe zielone	3		Akcesoria
665	Nadstawka drewniana do palety	30		Akcesoria
666	Lina stalowa - 17 m (pętla)	2		Liny stalowe
667	Lina stalowa - 11 m (pętla)	11		Liny stalowe
668	Lina stalowa 8,7 m (oczko / kausza)	5		Liny stalowe
669	Lina stalowa - 7,6 m (oczko / kausza)	6		Liny stalowe
670	Lina słupowa - 11,9 m (hak / oczko - czerwona)	4		Liny słupowe
671	Lina stalowa - 10,4 m (hak / oczko)	4		Liny słupowe
672	Lina stalowa - 8,8 m (hak / oczko )	3		Liny słupowe

723	Kotara srebrna / aluminiowa 1,5 x 9,2 m	2		Kotary
724	Kotara srebrna / aluminiowa 1,5 x 8 m	7		Kotary
725	Kotara srebrna / aluminiowa 1,5 x 7 m	11		Kotary
726	Kotara grafitowa / posrebrzana 1,5 x 8 m	27		Kotary
727	Kotara grafitowa / posrebrzana 1,5 x 7 m	13		Kotary
728	Kotara grafitowa / posrebrzana 1,6 x 6 m	9		Kotary
729	Kotara czarna TEATRALNA 1,4 x 8 m	17		Kotary
730	Kotara czarna TEATRALNA 1,4 x 6 m	32		Kotary
731	Kotara czarna TEATRALNA 1,4 x 6 m (podwójne troki)	74		Kotary
732	Kotara czarna Eurotruss 4,5 x 9 m (oczka góra dół co 0,25 m)	13		Kotary
733	Tuba biała na statywy średnica 1,25 m, wys. 6 m	5		Kotary
734	Tuba biała na statywy średnica 0,6 m, wys. 6 m	6		Kotary
735	Stożek biały średnica 0,35 m, wys. 1,5 m	10		Kotary
736	Stożek biały średnica 0,35 m, wys. 2 m	10		Kotary
737	Stożek biały średnica 0,35 m, wys. 2,5 m	10		Kotary
738	Kotara biała 6 x 6 m (troki na górze)	1		Kotary
739	Kotara biała 1,5 x 10 m	1		Kotary
740	Kotara biała 1,5 x 9,7 m	1		Kotary
741	Kotara biała 1,5 x 8,5 m	1		Kotary

742	Kotara biała 1,5 x 8,3 m (z trokami)	2		Kotary
743	Kotara biała 1,5 x 6 m	1		Kotary
744	Kotara biała 1,5 x 4,5 m	1		Kotary
745	Kotara czarna 1,5 x 6 (z trokami)	9		Kotary
746	Kotara czarna 1,5 x 4 m (gruba)	1		Kotary
747	Kotara czarna 1,5 x 2 m (gruba)	1		Kotary
748	Kotara czarna 7,5 x 6 (z trokami )	1		Kotary
749	Kotara czarna 10 x 6 (z trokami)	2		Kotary
750	Kotara czarna 12 x 7,5 (z klamrami na górze i na dole) z wejściem na troczki	1		Kotary
751	Kotara czarna 12 x 6 (z trokami) - jeździ z Braćmi	1		Kotary
752	Kotara czarna 12 x 6 (troki z gumy na górze oraz z jednego boku)	1		Kotary
753	Kotara czarna 14 x 5 (z klamrami)	1		Kotary
754	Kotara szara (materiał marszczony) 1,4 x 7	1		Kotary
755	Kotara szara (materiał marszczony) 1,4 x 1,3	7		Kotary
756	Wystona sceny szara 10 x 0,2m	1		Kotary
757	Wystona sceny szara 10 x 0,3m	1		Kotary
758	Wystona sceny szara 15 x 0,2m	1		Kotary
759	Wystona sceny szara 3,2 x 1,5m	1		Kotary
760	Wystona sceny szara 3 x 1,5m	1		Kotary

761	Wystona sceny szara 1,6 x 1,5m	1		Kotary
771	Panel PRO-TRACK (sześciokąt o pow. 0,27 m2,, max. obciążenie 5 t/jedno koło)	1248		PRO-TRACK
779	Gravity PAD T - drążek teleskopowy do systemu kurtyn rurowych i zastonowych	12		Kotary
780	Gravity PAD A - 4-kierunkowy adapter do rurowych zaston dla statywów 35mm	12		Kotary